



Производство генераторов азота в России, Дании и Словакии
Проектирование, монтаж, пуско-наладка, сервис, обучение
www.oxymat.ru
+7 495 685 94 07
zapros@oxymat.ru

Технико-коммерческое предложение на станцию для производства газообразного азота.

Надеемся, мы станем Вашими друзьями!



В 1978 году мы были первыми, кто запустил серийное производство адсорбционных генераторов азота и кислорода. Мы создали такие стандарты качества оборудования, к которым и по сей день стремится вся отрасль газоразделения.



Jesper Sjögren
Основатель компании Оксимат



АДСОРБЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА ОКСИМАТ – САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ В МИРЕ! ТЕПЕРЬ И РОССИЙСКОЙ СБОРКИ

Благодаря нашим исследованиям в области КЦА, мы разработали для Вас широкую линейку генераторов азота непревзойдённого качества, которая способна удовлетворить все Ваши потребности.

Мы создали линейку генераторов, которые способны производить азот чистотой от 95% до 99.9999%!

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА АЗОТА

- Температура окружающей среды: +3...+50°С;
- Давление сжатого воздуха на входе: 6...12 бар (изб);
- Точка росы сжатого воздуха: +3°;
- Содержание твердых частиц: < 0.1 мкм;
- Содержание компрессорного масла на входе: < 0,01 мг/м³;
- Напряжение электропитания: 220 В ~ 50 Гц.



Производство генераторов азота в России, Дании и Словакии
Проектирование, монтаж, пуско-наладка, сервис, обучение
www.oxymat.ru
+7 495 685 94 07
zapros@oxymat.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ АЗОТА ОКСИМАТ

- Готовые решения для всех отраслей промышленности;
- Быстрый срок поставки;
- Срок монтажа и пуско-наладочных работ от 3 рабочих дней;
- Автоматическая работа;
- Тонкая настройка под любого потребителя;
- Контроль всех наиболее важных параметров;
- Управление не только генератором азота, но и всей системой в целом (в том числе компрессором, осушителем и др. оборудованием входящим в азотную линию)
- Мгновенный выход на режим после остановки;
- Выработка чистого азота в любом объеме;
- Минимальное содержание влаги в азоте;
- Длительный срок службы оборудования;
- Русскоязычный интерфейс, старт-стоп с 1 кнопки;
- Возможность подключения дистанционного управления.

Типовая азотная станция.





Производство генераторов азота в России, Дании и Словакии
 Проектирование, монтаж, пуско-наладка, сервис, обучение
www.oxymat.ru
 +7 495 685 94 07
 zapros@oxymat.ru

Спецификация поставляемого оборудования.

Объем производимого азота (1 Нм ³ = 1 м ³ при температуре 20 С и давлении 1 БАР абс.)	Нм ³ /час	4,24
Чистота азота	%	99,9
Содержание остаточного кислорода в азоте	%	0,1
Точка росы азота	°С	-70
Рабочее давление азота	БАР	6
Установленная мощность винтового компрессора	кВт	4
Установленная мощность осушителя сжатого воздуха	кВт	0,18
Энергопотребление генератора азота	кВт	0,1
Количество сжатого воздуха, затрачиваемое на производство 1 Нм ³ азота	м ³	3,4

Производитель	В комплект поставки входит:	Кол-во
Remeza	Винтовой воздушный компрессор ВК5Е-10-270 установленный на воздушном ресивере 270 литров 1270x680x1585 мм, 305 кг	1 шт.
SMC	Осушитель рефрижераторного типа IDFA6E-23 455x270x498 мм, 23 кг	1 шт.
СТА	Комплект магистральных фильтров очистки сжатого воздуха CF 006 Фильтр Р – очистка до 3 мкм; Фильтр М – очистка до 1 мкм; Фильтр S – очистка до 0.01 мкм;	1 комплект
OxymatA/S	Генератор азота N20 с интеллектуальным контроллером 500x650x1500 мм, 146 кг	1 шт.
СТА	Фильтр очистки от механических частиц CF 006 М	1 шт.
PВ-110	Ресивер азотный технологический 110 литров 570 x 550 x 1000 мм, 75 кг	1 шт.
Услуги	Монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала Заказчика, комплект технической документации	Включено
ИТОГО	Рубли РФ с НДС, склад Поставщика г. Москва	1 157 999

Срок поставки

- Срок поставки оборудования 4-6 недель

Условия оплаты

- Договорные



Производство генераторов азота в России, Дании и Словакии
Проектирование, монтаж, пуско-наладка, сервис, обучение
www.oxymat.ru
+7 495 685 94 07
zapros@oxymat.ru

Гарантия

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), и соответствует заявленным характеристикам
- На все оборудование стандартная гарантия составляет 12 месяцев эксплуатации, без ограничения часов работы, с даты запуска оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

С Уважением,
Фетисов Иван Иван Иванович
Руководитель проектов
Оксимат Россия
Раб. тел. +7 (495) 685 94 07
if@oxymat.ru

КНОПКА КРУПНО «Сохранить в PDF» (при нажатии что бы началось скачивание в ПДФ формате)